

エレンプラス® -ElenPlus-

浄水のその先へ。

お使いの浄水器にプラスして
手軽に「エレン® 水」



- エレンプラス® -ElenPlus- は、整水機能に特化した後付けユニットです。
- 今お使いの浄水器に接続するだけで水の分子を細かくします。
- 結果、“まろやかでおいしいエレン水”に整水され、素材の味を引き出し、鮮度保持、清掃効率アップの効果をお手軽にプラスできます。



現在ご使用中の浄水器

+



エレンプラス®
- ElenPlus -

=



エレン®水

— エレン®水の導入効果 —



素材の味を
引き出す



鮮度保持



配管を
キレイに

エレン®水の使用用途と味覚分析結果


出汁、炊飯、茹で麺、氷、アルコール飲料、飲料水、野菜、肉、魚の仕込み、匂い消しなど幅広い用途で活躍します。



エレン®整水システムの味覚分析

ごはんの甘味を比較

『エレン®整水器の水』、『一般的な浄水器の水』、『水道水』の3種類の水で同じお米を炊き、炊きあがったご飯の味を分析しました。



一般的な浄水器


50%の人が
水道水との違いに気付くレベル

エレン®整水器(セラミックあり)

95%の人が
水道水との違いに気付くレベル

出汁の旨味を比較

『エレン®整水器の水』、『一般的な浄水器の水』、『水道水』の3種類の水に昆布を10時間浸し、出来上がった出汁の味を分析しました。
※検査の条件を一定にするために、加熱ではなく水出して出汁を取っています。



一般的な浄水器

50%の人が
水道水との違いに気付くレベル

エレン®整水器(セラミックあり)

95%の人が
水道水との違いに気付くレベル


－ 飲食店、ホテル、施設のお客様から選ばれています－

”水や氷の味がまろやかに”

”出汁がよく出る”

”肉・魚の臭みが取れた”

”食洗器のスケールが付きにくい”



エレンプラス® -ElenPlus- 内の宝石セラミックスで整水をおこないます【右図】

仕様

製品名: エレンプラス® -ElenPlus-

寸法: H350×W80×D80 通水量: 20L/分 配管径: PF3/4 (20mm) 最小動水圧: 0.5L/min

接続方式/推奨使用環境: 別売のフィルター不要/他社浄水器併用OK

申し込み
フォーム

無料トライアル受付中! お気軽にお問い合わせください

HP



OMCO
株式会社オムコ東日本


〒175-0082

東京都板橋区高島平1-83-1 西台NCビル402

TEL: 03-3936-0300 FAX: 03-3936-1938



エレン® 整水システム 価格表



商品	エレンプラス	CS-P150 水栓数1個用	CG-NN600 水栓数2個用	CG-NN700 水栓数3個用
定価(税抜)	216,000円	432,000円	576,000円	648,000円

6年レンタル【メンテナンスあり】一括支払い

1日当たり	100円	161円	215円	242円
-------	------	------	------	------

分割支払い(6年72回)

1日当たり	100円	200円	267円	300円
1ヶ月当たり	3,000円	6,000円	8,000円	9,000円

※ご契約状況によっては価格変更になる場合もございます。お気軽に営業へお問い合わせください。

メンテナンス条件

- エレン® 整水システム(CS-P150、CG-NN600、CG-NN700)は年一回のフィルターと活性炭交換のメンテナンスが必要です。
- エレンプラスはメンテナンスは不要です。
- 都内近郊の場合は当社がメンテナンスを承ります
- それ以外の地域は別途料金、または提携業者をご紹介します。

— ご注意事項 —

1.メンテナンスは都内近郊※のみ対応させていただきます。

※東京都心から50~70kmの範囲内にある東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県

2.上記以外の場所のメンテナンスをご希望される場合は、別途御見積させていただきます。



OMCO

株式会社オムコ東日本



エレン® 整水システム

2週間無料トライアル実施中!

自分のお店でお試しできます。

約30分で
設置完了

ご利用中の
浄水器が
あってもOK!



エレン® 整水器を2週間無料で貸し出します。

押し売りなどは一切いたしません。

ぜひ現在お使いの浄水器との違いを体感してください。

トライアルのお問い合わせはこちら



OMCO

株式会社オムコ東日本

〒175-0082

東京都板橋区高島平1-83-1 西台NCビル402

TEL: 03-3936-0300 FAX: 03-3936-1938



エレン整水システムシリーズ 仕様

商品ラインナップ


配管に設置し、飲料水や製氷機など全てのお水をエレン® 水に変える機種もございます。
壁掛け、横置きも可能なため、場所を取らず今の厨房環境に無理なく設置可能です。
お店に合った機種、使い方、料金プランをご提案致します。



CS-P150
水栓数1個用



CG-NN600
水栓数2個用



CG-NN700
水栓数3個用

	CS-P150	CG-NN600	CG-NN700
寸法	H380×W135×D150	H380×W145×D145	H440×W345×D150
通水量	10L/分	16L/分	20L/分
残留塩素除去能力	100,000L	225,000L	350,000L
配管径	PF1/2(13mm)	PF1/2(13mm)	PF1/2(13mm)
最小動水圧	0.5L/min	0.5L/min	0.5L/min



Elen Plus

	Elen Plus
寸法	H350×W80×D80
通水量	20L/分
残留塩素除去能力	なし
配管径	PF3/4(20mm)
最小動水圧	0.5L/min

エレン整水システムシリーズ構造と特徴




宝石セラミックス

活性炭
カートリッジ
(中空糸フィルタ)

CS-P150 水栓数1個用

中空糸膜(ポリエチレン)+繊維状活性炭+不織布とエレン鉱石(セラミックス)の構成システム




不織布

エレン鉱石と
活性炭石の
混合フィルタ
※実際はすべて
混合された内容物

CG-NN600 水栓数2個用

活性炭とエレン鉱石(セラミックス)の混合フィルタに不織布を組み合わせたシステム



不織布


不織布

活性炭

宝石セラミックス

CG-NN700 水栓数3個用

活性炭の層とエレン鉱石(セラミックス)の混合フィルタの層に不織布を組み合わせたシステム



宝石セラミックス

Elen Plus

エレン鉱石(セラミックス)だけのカートリッジ。整水にフォーカスしたシンプルなシステム。
他社の浄水器に組み合わせてより高品質なエレン水として仕様できます。

